

EDA LÄGERGÅRD, BILDPRESENTATION AV
UNDERHÅLLSPLAN FÖR
HUVUDBYGGNADENS EXTERIÖR

A) HUVUDBYGGNADENS VÄSTRA FASAD



1. Vitmålning av skorstenar
2. Sotning av skorstenar
3. Ventilationskontroll av imkanaler (t.ex. från kök)
4. Omläggning av tegeltak
5. Rensning av hängrännor och stuprör
6. Byte av hängrännor och stuprör
7. Falurödfärgning av träpanel
8. Kittning av fönster, övervåningen
9. Vitmålning av fönster och vindbrädor, övervåningen
10. Kittning av fönster, bottenvåningen
11. Vitmålning av fönster, bottenvåningen
12. Målning av ytterdörrar
13. Vitmålning av grundsockel och hörn samt foder mellan huvudbyggnad och matsalsdelen

B) HUVUDBYGGNADENS SÖDRA FASAD



1. Kittning av fönster
2. Vitmålning av fönster
3. Vitmålning av vindbrädor
4. Omläggning av plåttak
5. Falurödfärgning av träpanel
6. Kontrollevakuering av brandstege (av en person som väger minst 90 kg)
7. Svartmålning av blindfönster

8. Vitmålning av grundsockel och hörn

C) HUVUDBYGGGNADENS ÖSTRA FASAD 1

1. Kittning av fönster, övervåning
2. Vitmålning av fönster, övervåning
3. Kittning av fönster, bottenvåning inkl. södra verandan
4. Vitmålning av fönster, bottenvåning inkl. södra delen av glasverandan
5. Omläggning av plåttak på glasverandan
6. Falurödfärgning av träpanel
7. Rensning av hängrännor och stuprör
8. Byte av hängrännor och stuprör
9. Vitmålning av grundsockel och hörn
10. Målning/oljning av verandadörr
11. Oljning av verandatrappa



D) HUVUDBYGGNADENS ÖSTRA FASAD 2



1. Kittning av fönster, botten-
våning inkl. östra och norra
delen av glasverandan
2. Vitmålning av fönster,
bottenvåning inkl. östra och
norra
delen av glasverandan
3. Falurödfärgning
av träpanel
4. Rensning av hängrännor
och stuprör
5. Byte av hängrännor och
stuprör
6. Vitmålning av grundsockel
och hörn

E) HUVUDBYGGGNADENS NORRA FASAD



1. Kittning av fönster, övervåning
2. Vitmålning av fönster, övervåning
3. Vitmålning av vindbrädor
4. Kittning av fönster, nedervåning
5. Vitmålning av fönster, nedervåning
6. Omläggning av plåttak över matsalen
7. Falurödfärgning av träpanel, bottenvåning och övervåning
8. Kontrollevakuering av brandstege (av en person som väger minst 90 kg)
9. Vitmålning av grundsockel och hörn